



**INCOR**  
**Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP**

*6 de maio de 2010.*

**HC PROMOVE AÇÃO PREVENTIVA CONTRA  
HIPERTENSÃO ARTERIAL EM GESTANTES**

***Incor e Clínica Obstétrica do Instituto Central se unem à Sociedade Brasileira de Hipertensão para combater pressão alta, a ameaça mais presente durante a gravidez.***

Parceria entre a Clínica Obstétrica do ICHC (Instituto Central do HCFMUSP), o Incor (Instituto do Coração do HCFMUSP) e a SBH (Sociedade Brasileira de Hipertensão) promoverá, nesta sexta-feira (7/5), entre 9h e 16h, Campanha de Medição de Pressão Arterial e Palestra a Gestantes. Haverá dois postos de atendimento para medição de pressão arterial exclusivamente de gestantes: um no andar térreo do Incor e outro no 4º andar do Prédio dos Ambulatórios. A hipertensão arterial é a mais frequente complicação clínica registrada durante a gravidez e, se não for precocemente diagnosticada, pode levar à morte tanto o bebê quanto a mãe. A programação do evento inclui também palestra gratuita e aberta ao público, que será realizada das 10h às 12h, no anfiteatro do Incor, sobre o tema "*Hipertensão Arterial na Gestação: Verdades e Mitos*". A médica assistente da Clínica Obstétrica, Dra. Eliane Alves, falará sobre o assunto com as gestantes.

A doença hipertensiva específica da gravidez - que aparece durante a gestação e é chamada de pré-eclâmpsia - afeta 5% das gestantes. A doença é mais comum na primeira gestação e em pacientes com outras doenças associadas: hipertensão arterial crônica, diabetes, doenças do colágeno como lupus, trombofilias. A possibilidade de ocorrência de pré-eclâmpsia em mulheres que já são hipertensas oscila entre 25 e 30%.

O médico Luiz Bortolotto, cardiologista do Incor e membro da Sociedade Brasileira de Hipertensão, alerta: "A falta de detecção ou o controle inadequado da hipertensão na gravidez podem levar a complicações graves, como a ocorrência de eclâmpsia (convulsões ou coma), edema agudo dos pulmões, descolamento prematuro da placenta, hemorragias e insuficiência renal".

A hipertensão arterial na gravidez pode ainda afetar o crescimento - bebês nascem abaixo do peso ideal -, aumentar taxas de prematuridade, sofrimento fetal, nascimento antes da data prevista e até mesmo óbito. O diagnóstico precoce da hipertensão arterial na gestação e o controle clínico e obstétrico adequado dessas pacientes são capazes de reduzir a morbidade e mortalidade materna e perinatal – diz o Dr. Luiz Bortolotto.

## **SERVIÇO**

---

### **CAMPANHA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E PALESTRA ÀS GESTANTES**

#### **PROMOÇÃO**

ICHC (Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP), Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) e SBH (Sociedade Brasileira de Hipertensão)

#### **DATA**

7 de maio de 2010

#### **CAMPANHA DE MEDIÇÃO**

Das 9h às 16h, no andar térreo do bloco I do Incor e no 4º andar (sala das macas) do Prédio dos Ambulatórios. O Incor está situado na Av Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 - Cerqueira César - São Paulo/SP, e o ICHC, na mesma rua, porém, no número 155.

#### **PALESTRA ÀS GESTANTES**

Das 10h às 12h, no anfiteatro do Incor, situado no 2º andar do bloco I, na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 - Cerqueira César - São Paulo/SP,

## **INFORMAÇÕES**

Assessoria de Imprensa

Incor-HCFMUSP

Rita Amorim

11-3069-5437/5016 e 7821-0106

[incorpress@incor.usp.br](mailto:incorpress@incor.usp.br)

**Solicite sua pauta pela Internet**

**Agora você também pode solicitar entrevistas com especialistas do Incor pelo site <http://www.incor.usp.br> – seção Imprensa –**

**formulário “solicite sua pauta”.**

Assessoria de Imprensa e Mídias Jornalísticas Institucionais  
Incor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas  
Núcleo de Comunicação Institucional - HCFMUSP  
Tel.: 11 3069-5437 / 3069-5016 - E-mail: [incopress@incor.usp.br](mailto:incopress@incor.usp.br)  
Solicite sua pauta: <http://www.incor.usp.br> (Imprensa)