

CENTRAL DE EPI'S INCOR

Protegendo quem cuida

EPI'S - INDICAÇÕES			
Setor	Equipe	EPI	Usar no atendimento de
Todos	Todas	Máscara cirúrgica	Durante a jornada de trabalho
Salas de exames diagnósticos	Médico, enfermagem, fisioterapeutas e demais profissionais com contato direto com paciente	Máscara N95/PFF2, avental, óculos de proteção ou <i>faceshield</i> , luvas de procedimentos	Paciente suspeito ou confirmado para SARS-CoV-2
UTI, Emergência e Internação	Médico, enfermagem, fisioterapeutas e demais profissionais com contato direto com paciente	Máscara N95/PFF2, avental, óculos de proteção ou <i>faceshield</i> , luvas de procedimentos	Paciente suspeito ou confirmado para SARS-CoV-2
Áreas que fazem procedimentos que geram aerossóis	Todos os profissionais envolvidos diretamente na execução de procedimentos que geram aerossóis	Máscara N95/PFF2, touca, avental, óculos de proteção ou <i>faceshield</i> , luvas de procedimentos	Procedimentos que geram aerossóis (intubação e extubação, coleta de material para exame para casos suspeitos ou confirmados de SARS-CoV-2)
Unidade de Síndrome Respiratória	Todas	Máscara N95/PFF2	Enquanto permanecer no interior da unidade
Unidades dedicadas (USR, UCO II, 6º (alas A e B), REC Módulo 4 e UTI Neonatal)	Médico, enfermagem, fisioterapeutas, limpeza	Roupa privativa, Máscara N95/PFF2, touca, avental, óculos de proteção ou <i>faceshield</i> e luvas de procedimento	Enquanto permanecer no interior da unidade
Broncospia	Médico e enfermagem	Máscara N95/PFF2, touca, avental, óculos de proteção ou <i>faceshield</i> , luvas de procedimentos	Todos os pacientes
Odontologia	Odontólogos	Máscara N95/PFF2, touca, avental, óculos de proteção ou <i>faceshield</i> , luvas de procedimentos	Todos os pacientes
Todos	Assistência direta	Máscara N95/PFF2	Tuberculose, herpes zoster, manipulação de ganciclovir e outros procedimentos com indicação técnica de uso de Máscara N95/PFF2

Máscara cirúrgica - Validade de até 6 horas

Máscara N95/PFF2 - Validade de até 7 dias (acondicionar em envelope de papel entregue com a máscara)

Máscara N95/PFF2 não deve ser descartada antes do prazo de 7 dias, mesmo se houver contato com caso confirmado ou suspeita de SARS-CoV-2

Utilização da máscara N95 substitui imediatamente necessidade de uso de máscara cirúrgica

