



	HEMO-18			
	REV.0	PG. 1/7		
Elaborado por: Unidade de Hemodinâmica	Data: 08/05/2015	Visto:		
Verificado por: Unidade de Hemodinâmica	Data: 08/05/2015	Visto:		
Aprovado por: Unidade de Hemodinâmica	Data: 08/05/2015	Visto:		

Registro de Revisões

Rev.	Pág.(s)	Data da Aprovação	Descrição da Revisão
0	Todas	08/05/2015	Emissão do procedimento





PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-18	
GRAVAÇÃO DE CDs/DVDs DE EXAMES	REV.0	PG. 2/7

1. Objetivo

Estabelecer a rotina / sequência para a gravação de CD ou DVD de exames entregues aos pacientes da Hemodinâmica.

2. Abrangência

Médicos, Enfermagem da Unidade de Hemodinâmica e Unidade de Hemodinâmica - Secretaria.

3. Definições

3.1 Nero Portable

Software utilizado para a gravação dos CDs / DVDs dos exames que serão entregues aos pacientes.

3.2 Acculife

Pasta que se encontra no Desktop do computador e onde se encontram os arquivos de execução do software de leitura das imagens do exame, que serão copiados e gravados através software Nero Portable.

3.3 Hemopac's

Pasta onde se encontram os exames realizados e gravados de pacientes, por ordem numérica.

4. Sequência das Atividades

Gravando CD/DVD

- 4.1. Inserir o CD ou DVD no compartimento do computador;
- 4.2. Clicar duas vezes no atalho "NeroTortable.exe" que aparece na tela para abrir o software de gravação de CDs/DVDs;





PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-18	
GRAVAÇÃO DE CDs/DVDs DE EXAMES	REV.0	PG. 3/7

4.3. Clicar uma vez na aba "Novo";

CD 😯	Informações	Multisessão	Nero DiscSpan	Execução automática	UDF	Nome do volume			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Multisessâ	io							
	Inicia	r disco multise	ssão						
	Conti	inuar disco mu	tisessão						
CD-ROM (UDF)	Sem I	🔘 Sem Multisessão (pode utilizar o Nero DiscSpan)							
=	Opções								
a î	Atua	lizar compilaçã	o ao importar ses	são					
	√ s	ubstituir, na o	ompilação, os arq	uivos					
CD de Áudio		🔘 cuja marca "Arguivo" esteja ativada							
		(ii) cujas datas ou tamanhos tenham sido modificadas							
(III)		🔵 cujo conteú	do tenha sido mo	dificado					
		🔵 Todos os ar	quivos						
CD Mixed Mode	E	xcluir da comp	ilação os arquivo	s apagados					
	✓ A	dicionar os no	vos arquivos à co	mpilação					
CD Extra									

4.4 Localizar na tela e abrir com dois cliques a pasta "Acculife", marcar com o mouse os três arquivos denominados "Accumage.dir"; "Accullite.exe"; "Autorun.inf", depois clicar com o botão direito do mouse e clicar em copiar;

→ → acculife						
Arquivo Editar Exibir Ferrament	as Ajuda					
🌗 Organizar 👻 🏢 Modos de exib	ção 🔻 🚷 G	iravar				
Pastas V	Nome	^		Modificado em	Тіро	Tamanho
Desktop	ABRIR CD	.txt		07/02/2013 10:23	Documento de tex	1 KB
hemo03	AccuImag	je.dir		20/01/2012 14:23	Arquivo DIR	1 KB
📔 Público 🔶	AccuLite.	exe		06/10/2000 23:46	Aplicativo	1.506 KB
🖳 Computador	🗿 Autorun.i	K	Scan for	viruses	Informações de c	1 KB
🔮 Rede		K	Move to	Quarantine		
Bainel de Controle			- .			
👿 Lixeira			Enviar pa	ra		
479959			Recortar			
J85642			Copiar			
🍑 acculife		-				
鷆 Virtual			Criar Ata	lho		
) XA231903			Excluir			
))) XA241866			Renomea	ar		
			Propried	ades		
		_				





PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-18	
GRAVAÇÃO DE CDs/DVDs DE EXAMES	REV.0	PG. 4/7

4.5. Clicar com o botão direito do mouse, dentro do espaço indicado abaixo com a seta indicativa, depois clicar em colar, para transferir os arquivos copiados;

UDF1 - Nero Burning ROM	l Gravadora Extras	Janela Aiuda		n o X	
Novo 🌄 📊	b 🗗 🚺 💈	🏹 💏 🔗 Gravar 🥪	Copiar 🚮 🙆		•+• -
Conteúdo do disco				Nav >	×
UDF1 🐼 CD	•			G	-
Novo	Nome	Taman Tipo	Modific	Origem	as
	-	Propriedades da compilação Localizar (F7 Ctrl+F		
		Exibir Organizar ícones por	b	E	
		Colar (Ctrl+V		
		Selecionar tudo C	Ctrl+A		
		Adicionar arquivos C Criar uma pasta	Ctrl+D		
		Ajuda		-	
100 MB 200 MB	 300 MB 400 M 	B 500 MB 600 MB	 700 MB 800 MB	Gravar agora	
	Tamanl	ho total no disco 1.1 MB	HL-DT-S	T DVDRAM GH22NS40	н

4.6 Depois de colar os três arquivos da pasta "Acculife" para o espaço de gravação, localizar na tela a pasta denominada "Hemopacs";

🎯 UDF1 - Nero Bu	rning ROM				
Arquivo Editar	Exibir Gravadora Ex	tras Janela Ajuda			
Novo 🛃	, 🔜 🍾 🗈 📔	📝 彦 🔗	Gravar 🍻 Copiar	oi 😑 📘	
Conteúdo do disco					N
UDF1 🐼 CD	•				
Novo 😥	Nome	Taman	Tipo	Modific	Origem 🚺
	AccuImage	.dir 1 KB e 1.506 KB	Arquivo DIR 20/01 Aplicativo 06/10	/2012 14 d:\u	isuarios\hemc
	👔 Autorun.inf	1 KB	Informaçõ 10/03	3/2011 21 d:∖u	isuarios\hemc
	•				- F 4
100 MB	200 MB 300 MB	400 MB 500 MB	600 MB 700 MB	800 MB	😚 Gravar agor
	т	amanho total no disco 2	5 MB	HI-DT-ST DV	DRAM GH22NIS40





PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-18	
GRAVAÇÃO DE CDs/DVDs DE EXAMES	REV.0	PG. 5/7

4.7 Clicar duas vezes na pasta "Hemopacs" para abri-la, localizar o número do exame por ordem crescente, clicar em cima dele para marcá-lo, depois com o botão direito do mouse para copiar;

Computador > visualpacs (\\visualpacs) (H:) > hemopacs > +						
Arquivo Editar Exibir Ferran	nenta	as Ajuda				
🌗 Organizar 👻 🏢 Modos de e	exibio	ção 🔻 🖬 Explorar 🔞 G	ravar			
Pastas	~	Nome	Modificado em	Тіро	Tamanho	
Pesquisas		JA256001	27/04/2015 14:48	Pasta de Arquivos		
Recent		JA256002	27/04/2015 16:54	Pasta de Arquivos		
🛃 SendTo		JA256003	27/04/2015 15:30	Pasta de Arquivos		
si3libs		JA256005	27/04/2015 16:54	Pasta de Arquivos		
Vídeos		JA256006	27/04/2015 17:00	Pasta de Arquivos		
Público		JA256007	27/04/2015 16:54	Pasta de Arquivos		
🖳 Computador		JA256008	27/04/2015 16:25	Pasta de Arquivos		
🏭 Sistema (C:)		JA256009	27/04/2015 19:52	Pasta de Arquivos		
Dados (D:)		JA256010	27/04/2015 18:46	Pasta de Arquivos		
🏭 Unidade de DVD-RW (E:)		JA256011	27/04/2015 17:50	Pasta de Arquivos		
👳 salsichao (\\apalaches) (G:)		JA256012	27/04/2015 17:48	Pasta de Arquivos		
visualpacs (\\visualpacs) (H:		JA256013	27/04/2015 19:14	Pasta de Arquivos		
\mu CR		JA256014	27/04/2015 23:34	Pasta de Arquivos		
📗 CR1		JA256015	27/04/2015 19:15	Pasta de Arquivos		
CR2		JA256016	27/04/2015 18:37	Pasta de Arquivos		
CR3		JA256017	27/04/2015 20:03	Pasta de Arquivos		
\mu CR4		JA256018	27/04/2015 18:42	Pasta de Arquivos		
🔒 ст		퉬 XA256021	27/04/2015 20:58	Pasta de Arquivos		
	=	JA256022	28/04/2015 00:05	Pasta de Arquivos		
hemopacs169838		XA256023	27/04/2015 23:46	Pasta de Arquivos		
hemopacs 280208		JA256024	28/04/2015 09:42	Pasta de Arquivos		
IVUS		JA256025	28/04/2015 09:29	Pasta de Arquivos		
lost+found		JA256027	28/04/2015 09:21	Pasta de Arquivos		
MR		퉲 XA9001753	24/07/2014 18:16	Pasta de Arquivos		
		VA0001792	20/07/2014 12-49	Dacta de Arquisios		

4.8 Clicar com o botão direito do mouse no mesmo local onde foram colados os três arquivos anteriores e colar o arquivo do exame, depois, clicar uma vez na aba "Gravar agora";







PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-18	
GRAVAÇÃO DE CDs/DVDs DE EXAMES	REV.0	PG. 6/7

4.9 Você poderá acompanhar a evolução da gravação pela faixa indicativa que será preenchida progressivamente;

🎐 40% Cache dos arquivos	- [UDF1]			
Arquivo Editar Exibir	Gravadora Extras	Janela Ajuda		>
Novo 🛃 📊	10 m m	📝 💏 察 Grava	r 🐼 Copiar 🚮 🖨 🚹	
Nome da compilação:	UDF1 (Modo1)	UDF	Tamanho: 18	86 MB / 21:09.47
Horário Evento				~
 09:59:41 Criação d 09:59:41 Criação d 09:59:41 Armazena 	e estruturas iniciada e estruturas completada amento em cache dos ar	a quivos iniciado		
Arquivo:				
Cópia:	1/1		Tempo esti	mado: 00:00:08
Status:	Cache dos arquivos			
			0%	
Progresso:			40%	uлa
•				Buffer
Gravadora	Ação	Nível de buffer	Estado da gravadora	
HL-DT-ST DVDRAM GH2	Ocioso		Pronto	
Desligar o computador ad	o finalizar			
Verificar dados gravados	;			
Verificação de Superfície	do SecurDisc			Cancelar
ache dos arquivos			HL-DT-ST DVD	RAM GH22NS40

4.10 Ao final do processo de gravação, clicar em "Ok". O compartimento do CD/DVD deverá abrir automaticamente, retire o CD/DVD e feche o compartimento.

UDF1 - Nero Burning	ROM bir Gravadora Extras Janela Aiuda	x Contraction
Novo 🛃 🖡	📔 🍗 🖺 🧗 📝 👯 😵 Gravar 🌚 Copiar 🚳 🤤	
Conteúdo do disco UDF1	Nero Burning ROM	Nav 2
Novo ▷ - → XA256023	Processo de gravação completado com sucesso em 48x (7.200 KB/s)	Origem
	Detalhes <	\usuarios\hemc
	Horário Evento Image: Operative structure Operative structure Image: Operative structure	
	Salvar Imprimir	
100 MB 200	MB 300 MB 400 MB 500 MB 600 MB 700 MB 800 MB	😽 Gravar agora
Terminado	Tamanho total no disco 209 MB HL-DT-ST	DVDRAM GH22NS40





PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-18	
GRAVAÇÃO DE CDs/DVDs DE EXAMES	REV.0	PG. 7/7

4.11 Para a pergunta: se você deseja salvar sua compilação? Clicar em não, pois essa gravação de CD/DVD não deverá ser armazenada no computador,

UDF1 - Nero Burning ROM	Gravadora Extras I	anela Aiuda				• 3
Novo 🛃 📑	≁	1 💏 🔗	Gravar 🍻 C	Copiar 🗿 🤤		
Conteúdo do disco						Nav 🤉
UDF1						G
Novo	Nome	Taman	Tipo	Modific	Origem	UL P
⊳	JA256023	187.372 KB	Pasta de Ar	27/04/2015 23	H:\hemopacs\XA	
	A Salvar projeto	1 1/0	A DID	12 14	d:\usuarios\hemc	4
	A			1 21	d:\usuarios\hemc	
	Deseja	a salvar sua compila	ição?			
	Não	o mostrar novamer	ite			
		Sim N	lão Car	ncelar		
	4				•	4.1
				1 1		
100 MB 200 MB	300 MB 400 ME	3 500 MB	600 MB 70	0 MB 800 MB	🥳 Gravar ag	gora
	- -					

Conferindo a gravação do CD/DVD

- 4.12 Inserir o CD/DVD no compartimento do computador;
- 4.13 Na tela do seu computador, localizar o ícone "Meu computador" e dar dois cliques nele;
- 4.14 Depois, clicar duas vezes em "Unidade de DVD Ram";
- 4.15 Localizar arquivo "Acculite.exe" e clicar duas vezes em cima dele para abrir o leitor de imagens;
- 4.16 Escolher um arquivo de imagem para execução e clicar em cima para ver a imagem.
- 4.17 Depois de conferida a gravação, apertar o eject no compartimento do comuptador, para a retirada do CD/DVD.