

	Procedimento Operacional Padrão HCFMUSP	SADT-CTDI-RX
	InCor – Coordenação Técnica de Diagnóstico por Imagem	Versão: 01
Processo	Paramentação e Desparamentação no atendimento à pacientes com suspeita/confirmação de COVID-19	Próxima Revisão

➤ OBJETIVO

Orientar o processo de paramentação e desparamentação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) na realização de exames de RX em pacientes (no leito) nas áreas COVID.

➤ ABRANGÊNCIA

Leitos nas unidades de internação/enfermaria, pronto socorro e UTI's.

➤ JUSTIFICATIVA

Padronizar os cuidados no atendimento aos pacientes de forma a evitar contaminação pessoal e cruzada com demais pacientes.

➤ RESPONSABILIDADES

Técnicos em radiologia capacitados/habilitados na realização de exames com Raios-x à beira do leito.

➤ DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

- ✓ Roupas privativas;
- ✓ Avental;
- ✓ Gorro/Touca descartável;
- ✓ Luvas de procedimento ou estéreis (de acordo com procedimento realizado);
- ✓ Máscaras cirúrgicas;
- ✓ Máscaras N95 ou PFF2;
- ✓ Óculos de proteção ou protetor facial;
- ✓ Panos de limpeza "Perfex";
- ✓ Álcool etílico 70% INPM;
- ✓ Saco plástico;

Elaborado por Nome: Roberto Aliaga Junior Técnico em Radiologia Setor: SCTDI/Serv RX	Verificado por Nome: Cristiane Wenzel Assistente de Direção Setor: SCTDI	Aprovado por Setor: UCIH Unidade de Controle de Infecção Hospitalar
---	---	--

	Procedimento Operacional Padrão HCFMUSP	SADT-CTDI-RX
	InCor – Coordenação Técnica de Diagnóstico por Imagem	Versão: 01
Processo	Paramentação e Desparamentação no atendimento à pacientes com suspeita/confirmação de COVID-19	Próxima Revisão

➤ **DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS**

Os técnicos em radiologia devem utilizar os EPI's durante a realização de exames de diagnóstico por imagem (Raios-x), em pacientes ou no contato com superfícies e materiais utilizados por pacientes suspeito/confirmado por Covid-19.

➤ **SEQUÊNCIA DE PARAMENTAÇÃO “FORA DA ENFERMARIA/LEITO”**

A. Procedimentos que não geram aerossóis

1. Higienizar as mãos;
2. Reunir material necessário;
3. Remover a roupa pessoal e manter somente peças íntimas;
4. Vestir roupa privativa;
5. Higienizar as mãos
6. Vestir avental de isolamento;
7. Colocar máscara cirúrgica;
8. Colocar óculos de proteção;
9. Colocar gorro/touca;
10. Higienizar as mãos
11. Calçar as luvas de procedimento;
12. Colocar cassete radiológico em saco plástico;
13. Abrir a porta da enfermaria com o cotovelo;

➤ **SEQUÊNCIA DE DESPARAMENTAÇÃO “DENTRO DA ENFERMARIA/LEITO”**

1. Retirar as luvas;
2. Retirar o avental de isolamento;
3. Higienizar as mãos;
4. Sair da enfermaria/leito;

Elaborado por Nome: Roberto Aliaga Junior Técnico em Radiologia Setor: SCTDI/Serv RX	Verificado por Nome: Cristiane Wenzel Assistente de Direção Setor: SCTDI	Aprovado por Setor: UCIH Unidade de Controle de Infecção Hospitalar
---	---	--

	Procedimento Operacional Padrão HCFMUSP	SADT-CTDI-RX
	InCor – Coordenação Técnica de Diagnóstico por Imagem	Versão: 01
Processo	Paramentação e Desparamentação no atendimento à pacientes com suspeita/confirmação de COVID-19	Próxima Revisão

5. Dirigir-se a área destinada para limpeza e desinfecção dos óculos de proteção e/ou materiais radiológicos;

➤ **ÁREA DESTINADA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS ÓCULOS DE PROTEÇÃO E/OU MATERIAIS RADIOLÓGICOS**

6. Higienizar as mãos;
7. Remover óculos de proteção e/ou materiais radiológicos;
8. Realizar a limpeza e desinfecção dos óculos e/ou materiais radiológicos;
9. Higienizar as mãos;
10. Remover o gorro;
11. Remover a roupa privativa
12. Higienizar as mãos
13. Vestir a roupa pessoal
14. Higienizar as mãos;

➤ **SEQUÊNCIA DE PARAMENTAÇÃO “FORA DA ENFERMARIA/LEITO”**

B. Procedimentos que geram aerossóis

1. Higienizar as mãos;
2. Reunir material necessário;
3. Remover a roupa pessoal e manter somente peças íntimas;
4. Vestir roupa privativa;
5. Higienizar as mãos
6. Vestir avental de isolamento;
7. Colocar máscara N95/PFF2
8. Colocar óculos de proteção ou protetor facial
9. Colocar gorro/touca;
10. Higienizar as mãos
11. Calçar as luvas de procedimento;
12. Colocar cassete radiológico em saco plástico;

Elaborado por Nome: Roberto Aliaga Junior Técnico em Radiologia Setor: SCTDI/Serv RX	Verificado por Nome: Cristiane Wenzel Assistente de Direção Setor: SCTDI	Aprovado por Setor: UCIH Unidade de Controle de Infecção Hospitalar
---	---	--

	Procedimento Operacional Padrão HCFMUSP	SADT-CTDI-RX
	InCor – Coordenação Técnica de Diagnóstico por Imagem	Versão: 01
Processo	Paramentação e Desparamentação no atendimento à pacientes com suspeita/confirmação de COVID-19	Próxima Revisão

13. Abrir a porta da enfermaria com o cotovelo;

➤ SEQUÊNCIA DE DESPARAMENTAÇÃO “DENTRO DA ENFERMARIA/LEITO” .

1. Retirar as luvas;
2. Retirar o avental de isolamento;
3. Higienizar as mãos;
4. Sair da enfermaria/leito;
5. Dirigir-se a área destinada para limpeza e desinfecção dos óculos de proteção e/ou materiais radiológicos;

➤ ÁREA DESTINADA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS ÓCULOS DE PROTEÇÃO E/OU MATERIAIS RADIOLÓGICOS

6. Higienizar as mãos;
7. Remover óculos de proteção e/ou materiais radiológicos;
8. Realizar a limpeza e desinfecção dos óculos e/ou materiais radiológicos;
9. Higienizar as mãos;
10. Remover o gorro;
11. Remover a roupa privativa
12. Higienizar as mãos;
13. Vestir a roupa pessoal;
14. Higienizar as mãos;

Elaborado por Nome: Roberto Aliaga Junior Técnico em Radiologia Setor: SCTDI/Serv RX	Verificado por Nome: Cristiane Wenzel Assistente de Direção Setor: SCTDI	Aprovado por Setor: UCIH Unidade de Controle de Infecção Hospitalar
---	---	--

	Procedimento Operacional Padrão HCFMUSP	SADT-CTDI-RX
	InCor – Coordenação Técnica de Diagnóstico por Imagem	Versão: 01
Processo	Paramentação e Desparamentação no atendimento à pacientes com suspeita/confirmação de COVID-19	Próxima Revisão

➤ **ORIENTAÇÃO QUANTO AO USO DE EPI's**

A. Roupas privativas

A roupa privativa deve ser utilizada para evitar a contaminação da pele do profissional.

B. Avental de isolamento

Recomenda-se a utilização do avental de isolamento quando houver intenção ou risco de contato do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, a depender do quadro clínico do paciente (por exemplo, presença de vômito, diarreia, secreção oro traqueal) de forma a reduzir a possibilidade de transmissão de doença infecciosa para o profissional, assim como, de paciente para paciente por meio do profissional

C. Gorro/touca

O gorro está indicado para proteção dos cabelos e da cabeça do profissional.

D. Luvas

As luvas de procedimento devem ser utilizadas no contexto, da epidemia da COVID-19, em qualquer contato com o paciente ou seu entorno

E. Máscaras Cirúrgicas

Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e do nariz do profissional por gotículas respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 2 metros do paciente suspeito ou confirmado de COVID-19.

Elaborado por Nome: Roberto Aliaga Junior Técnico em Radiologia Setor: SCTDI/Serv RX	Verificado por Nome: Cristiane Wenzel Assistente de Direção Setor: SCTDI	Aprovado por Setor: UCIH Unidade de Controle de Infecção Hospitalar
---	---	--

	Procedimento Operacional Padrão HCFMUSP	SADT-CTDI-RX
	InCor – Coordenação Técnica de Diagnóstico por Imagem	Versão: 01
Processo	Paramentação e Desparamentação no atendimento à pacientes com suspeita/confirmação de COVID-19	Próxima Revisão

F. Máscara N95/PFF2

O profissional técnico em radiologia deverá utilizar máscaras N95 ou PFF2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis.

G. Óculos de proteção ou protetor facial

Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser utilizados quando o profissional for atuar a distância igual ou inferior a 2 metros de paciente suspeito ou confirmado de COVID-19

REPRODUÇÃO NÃO PERMITIDA

Elaborado por Nome: Roberto Aliaga Junior Técnico em Radiologia Setor: SCTDI/Serv RX	Verificado por Nome: Cristiane Wenzel Assistente de Direção Setor: SCTDI	Aprovado por Setor: UCIH Unidade de Controle de Infecção Hospitalar
---	---	--