

| LOCAL                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CME                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     | DESINFECÇÃO DE MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| TIPO DE EPI                                                                                                          | INDICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAMANHO         | CÓDIGO DE COMPRA MV | DESCRIPTIVO MV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA                                                         |
| ÓCULOS DE SEGURANÇA                                                                                                  | Proteção dos olhos do usuário contra impactos e respingos                                                                                                                                                                                                                                                                 | Haste ajustável | 50100029            | ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DESTINADO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA ENFERMAGEM E OUTROS, COMPOSTO DE ARMAÇÃO, VISOR, APOIO NASAL, PROTETOR LATERAL E HASTES, COM ARMAÇÃO EM POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E MEIA BORDA LATERAL, COM HASTE EM POLICARBONATO DO TIPO ESPÁTULA EM DUAS PARTES, SENDO UMA FIXA E UMA ARTICULADA, HASTE FIXADA ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS, ALENTE DEVERÁ SER EM POLICARBONATO INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, DEVERÁ PROPORCIONAR VISÃO PANORÂMICA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS OU ESTOJO, COM GARANTIA TOTAL DE NO MÍNIMO 1 ANO DE FABRICAÇÃO E ATENDER A NORMA ANSI Z.87.1/2003 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.  |    |
| ÓCULOS DE SEGURANÇA                                                                                                  | Proteção dos olhos do usuário contra impactos e respingos                                                                                                                                                                                                                                                                 | Haste ajustável | 50100024            | ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, DESTINADO PARA ENFERMAGEM, COMPOSTO DE ARMAÇÃO E VISOR, APOIO NASAL, PROTETOR LATERAL E HASTE, COM ARMAÇÃO EM POLICARBONATO INJETADO, BORDA SUPERIOR C/MEIA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAIS DO MESMO MATERIAL, COM HASTE EM POLICARBONATO EM DUAS PARTES, SENDO UMA FIXA E OUTRA ARTICULADA; A PARTE FIXA COM VENTILAÇÃO; HASTE FIXADA ATRAVÉS DE PINOS; ALENTE EM POLICARBONATO ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCOS, O ÓCULO DEVERÁ PROPORCIONAR VISÃO PANORÂMICA, COMLENTE INCOLOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA ANSI Z.87.1/2012, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. |    |
| PROTETOR AUDITIVO                                                                                                    | Para utilização durante o manuseio do ar comprimido                                                                                                                                                                                                                                                                       | Único           | 50100023            | PROTETOR AUDITIVO DO TIPO CIRCUM AURICULAR COM 02 CONCHAS; COMPOSTO DE PLÁSTICO RÍGIDO DE ALTO IMPACTO COM NÍVEL DE PROTEÇÃO DE 24 dB, COM BORDA DE PROTEÇÃO EM ALMOFADAS ANATÔMICAS DE ESPUMA PREENCHIDAS COM ESPUMA INTERNA DE POLIURETANO INJETADO NA CONCHA, INTERLIGADOS POR HASTE COM SUPORTE AJUSTÁVEL NA NUCA, EM AÇO INOX E FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A ANSI S12.6/1997 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| LUA DE SEG. EM BORRACHA NITRILICA, MÉDIA, PARA TEMPERATURAS (uso em fornos e autoclaves)                             | Uso em fornos e autoclaves                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M               | 50070076            | LUA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRILICA, NO TAMANHO MÉDIO, NA COR BRANCA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS MECANICOS -CANO LONGO; FORRO EM ISOLANTE TÉRMICO COM RESISTENCIA A TEMPERATURAS DE -30° ATÉ 250° C ; COM REFORÇO PALMAR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EMITIDO PELO MTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G               | 50070077            | LUA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRILICA, NO TAMANHO GRANDE, NA COR BRANCA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS MECANICOS; CANO LONGO, FORRO EM ISOLANTE TÉRMICO COM RESISTENCIA A TEMPERATURAS DE -30° ATÉ 250°; COM REFORÇO PALMAR. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| LUA DE PROCEDIMENTO NITRILICA (sem pó)<br><u>Observações:</u><br>mediante o desabastecimento, utilizar luva vinilica | * Coleta de exames (sangue e outros fluidos)<br>* Infusão de medicamentos, incluindo quimioterápicos<br>* Sondagem enteral<br>* Manipulação de conexões de cateteres vasculares<br>* Manipulação de paciente com presença de secreção ou lesão aberta<br>* Realização de troca de roupas de cama com presença de sujidade | P               | 50070023            | LUA SINTÉTICA (NITRILICA) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUIROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M               | 50070061            | LUA SINTÉTICA (NITRILICA) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUIROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G               | 50070043            | LUA SINTÉTICA (NITRILICA) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUIROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                         |                                                                           |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - (POLICLORETO DE VINILA) SEM PÓ<br><u>Observações:</u> Mediante o desabastecimento da luva nitrilica estéril para procedimento. | *Mediante o desabastecimento da luva nitrilica estéril para procedimento. | P   | 50070016 | LUVA SINTÉTICA(VINIL) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P , AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE,REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           | M   | 50070017 | LUVA SINTÉTICA(VINIL) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M , AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE,REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           | G   | 50070044 | LUVA SINTÉTICA (VINIL) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G , AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE,REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| LUVAS PARA MANUSEIO COM PRODUTOS QUÍMICOS                                                                                                                               |                                                                           |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL (LATEX)                                                                                                                           | Para lavagem de materiais no expurgo                                      | P   | 50077772 | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) LEITOSA, TAMANHO PEQUENO, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS,COMPRIMENTO APROXIMADO DE 37 cm. PUNHO COM SISTEMA DE GARROTEAMENTO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA . DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 13393/95 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           | M   | 50070067 | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL(LATEX) LEITOSA, TAMANHO MEDIO, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 37 cm PUNHO COM SISTEMA DE GARROTEAMENTO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA. DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 13393/95 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           | G   | 50070066 | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL(LATEX) LEITOSA, TAMANHO GRANDE, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 37 cm PUNHO COM SISTEMA DE GARROTEAMENTO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA. DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 13393/95 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           | GG  | 50077712 | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) LEITOSA ,TAMANHO EXTRA GRANDE, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS,COMPRIMENTO APROXIMADO DE 37 cm. PUNHO COM SISTEMA DE GARROTEAMENTO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA. DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 13393/95 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRILICA.                                                                                                                           | Proteção das mãos dos usuários contra os <u>agentes químicos</u>          | P   | 50070085 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRILICA DESCARTÁVEL GROSSA, ESPESSURA APROX.0,18 MM NA COR AZUL; AMBIDESTRA;SEM PÓ DE AMIDO;NO TAMANHO PEQUENO, CANO LONGO,NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CA VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           | M   | 50070087 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRILICA DESCARTÁVEL GROSSA,ESPESSURA APROX.0,18MM NA COR AZUL;AMBIDESTRA;SEM PÓ DE AMIDO; NO TAMANHO MEDIO, CANO LONGO, NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CA VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                           | G   | 50070086 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRILICA DESCARTÁVEL GROSSA,ESPESSURA APROX.0,18MM NA COR AZUL;AMBIDESTRA;SEM PÓ DE AMIDO; NO TAMANHO GRANDE, CANO LONGO, NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CA VÁLIDO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| AVENTAL CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO                                                                                                                                     | Avental para uso no expurgo                                               | N/A | 50020005 | AVENTAL IMPERMEAVEL , CONFECCIONADO NÃO TECIDO PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MINIMA 40 G/M2, C/TAMANHO MINIMO 1,10 M DE COMPRIMENTO, 0,80 M DE LARGURA,ABERTURA PARCIAL NAS COSTAS, ATOXICO, HIPOALERGENICO P/ PROCESSO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO C/ LIQUIDOS, IMPERMEAVEL PARA EXPURGO, C/ LADO EXTERNO LAMINADO E LADO INTERNO ABSORVENTE, C/ MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, FIXADOR (DEDAL), C/ GOLA CARECA, ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GRAVACAO NA LINGUETA DA NUMERAÇÃO DO CA, INFORMAR DIA MES E ANO DE FABRICAÇÃO PARA RASTREABILIDADE E CONTROLE DE LOTE. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA)VÁLIDO , REGISTRO ANVISA E APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE A |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                         |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA</b>                          | Proteção respiratória para casos de isolamento respiratório                                                                                                                             | Único         | <b>50080007</b> | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA AEROSSÓIS, TIPO RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, FORMATO EM CONCHA OU DOBRÁVEL, SEMIFACIAL, FILTRANTE PARA PARTÍCULAS - <b>PFF2/NR95</b> , EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% , EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA > 99 (BFE>99 ), CONFECCIONADO EM CAMADA DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, SOLDA TÉRMICA EM TODO PERÍMETRO, TAMANHO REGULAR, RESISTENTE A FLUIDOS, COM QUATRO GRAMPOS METÁLICOS QUE PRENDEM DOIS TIRANTES ELÁSTICOS E UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL SOBRE A NARINA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), CONFERIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME NBR 13698-2011 E REGISTRO DA ANVISA - M.S. NO EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR IMPRESSO EM CARACTERES INDELÉVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.                                                                                      |    |
|                                                       | Respirador descartável, para uso em atividades com exposição a ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS. Seu uso é indicado onde a exposição é por tempo prolongado, para melhor conforto do usuário | ÚNICO         | <b>50080005</b> | RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRA, NÉVOAS E ODORES DE VAPORES ORGANICOS , TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF-2, COM FORMATO CONCHA, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO. COMPOSTO BASICAMENTE POR CAMADAS EM MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRAS E SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, COM UMA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO PAA ABSORÇÃO DE ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS (VO) EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES (ATÉ 50% DO LT) E A FACE INTERNA RECOBERTA POR UM NÃO TECIDO NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO; COM DOIS TIRANTES ELÁSTICOS BRANCOS DE CADA LADO FIXADOS POR GRAMPOS METÁLICOS COM UMA TIRA DE ESPUMA NA PARTE SUPERIOR INTERNA E UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL. DEVERÁ SER APRESENTADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ROTULAGEM , RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. |    |
| <b>SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO</b> | <b>Calçado ocupacional termoplástico, higienizável, indicado para as Nutrição, Centro de Materiais, Centro Cirúrgico e Laboratório e/ou conforme avaliação técnica .</b>                | <b>TAM 33</b> | <b>50030137</b> | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 33;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| <b>SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>TAM 34</b> | <b>50030129</b> | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 34;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>TAM 35</b> | <b>50030130</b> | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 35;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>TAM 36</b> | <b>50030131</b> | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 36;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>TAM 37</b> | <b>50030132</b> | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 37;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                |                                                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO | Calçado ocupacional termoplástico, higienizável, indicado para as Nutrição, Centro de Materiais, Centro Cirúrgico e Laboratório e/ou conforme avaliação técnica . | TAM 38 | 50030133 | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPENMEÁVEL); NO TAMANHO 38;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. |    |
| SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO |                                                                                                                                                                   | TAM 39 | 50030134 | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPENMEÁVEL); NO TAMANHO 39;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. |    |
| SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO |                                                                                                                                                                   | TAM 40 | 50030135 | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPENMEÁVEL); NO TAMANHO 40;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. |    |
| SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO |                                                                                                                                                                   | TAM 41 | 50030136 | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPENMEÁVEL); NO TAMANHO 41;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. |   |
| SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO |                                                                                                                                                                   | TAM 42 | 50030128 | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPENMEÁVEL); NO TAMANHO 42;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. |  |
| SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO |                                                                                                                                                                   | TAM 43 | 50030138 | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPENMEÁVEL); NO TAMANHO 43;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. |  |
| SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO |                                                                                                                                                                   | TAM 44 | 50030139 | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPENMEÁVEL); NO TAMANHO 44;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. |  |
| SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO |                                                                                                                                                                   | TAM 45 | 50030149 | SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPENMEÁVEL); NO TAMANHO 45;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. |  |