

LOCAL				ATIVIDADE	
CENTRO CIRÚRGICO				ATIVIDADES DE APOIO AS CIRURGIAS	
TIPO DE EPI	INDICAÇÃO	TAMANHO	CÓDIGO DE COMPRA MV	DESCRIPTIVO MV	*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
ÓCULOS DE SEGURANÇA	Proteção dos olhos do usuário contra impactos e respingos	Haste ajustável	50100029	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DESTINADO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA ENFERMAGEM E OUTROS, COMPOSTO DE ARMAÇÃO, VISOR, APOIO NASAL, PROTETOR LATERAL E HASTES, COM ARMAÇÃO EM POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E MEIA BORDA LATERAL, COM HASTE EM POLICARBONATO DO TIPO ESPÁTULA EM DUAS PARTES, SENDO UMA FIXA E UMA ARTICULADA, HASTE FIXADA ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS, ALENTE DEVERÁ SER EM POLICARBONATO INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, DEVERÁ PROPORCIONAR VISÃO PANORÂMICA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS OU ESTOJO, COM GARANTIA TOTAL DE NO MÍNIMO 1 ANO DE FABRICAÇÃO E ATENDER A NORMA ANSI Z.87.1/2003 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
ÓCULOS DE SEGURANÇA	Proteção dos olhos do usuário contra impactos e respingos	Haste ajustável	50100024	ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA PARTICULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, DESTINADO PARA ENFERMAGEM, COMPOSTO DE ARMAÇÃO E VISOR, APOIO NASAL, PROTETOR LATERAL E HASTE, COM ARMAÇÃO EM POLICARBONATO INJETADO, BORDA SUPERIOR C/MEIA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAIS DO MESMO MATERIAL, COM HASTE EM POLICARBONATO EM DUAS PARTES, SENDO UMA FIXA E OUTRA ARTICULADA; A PARTE FIXA COM VENTILAÇÃO; HASTE FIXADA ATRAVÉS DE PINOS; ALENTE EM POLICARBONATO ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCOS, O ÓCULOS DEVERÁ PROPORCIONAR VISÃO PANORÂMICA, COMLENTE INCOLOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA ANSI Z.87.1/2012, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	Proteção respiratória para casos de isolamento respiratório	Único	50080007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA AEROSSÓIS, TIPO RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, FORMATO EM CONCHA OU DOBRÁVEL, SEMIFACIAL, FILTRANTE PARA PARTÍCULAS - PFF2/NR95, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 95% , EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA > 99 (BFE>99), CONFECCIONADO EM CAMADA DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, SOLDA TÉRMICA EM TODO PERÍMETRO, TAMANHO REGULAR, RESISTENTE A FLUIDOS, COM QUATRO GRAMPOS METÁLICOS QUE PRENDEM DOIS TIRANTES ELÁSTICOS E UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL SOBRE A NARINA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), CONFERIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME NBR 13698-2011 E REGISTRO DA ANVISA - M.S. NO EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR IMPRESSO EM CARACTERES INDELÉVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	
LUVA NÃO ESTÉRIL					
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA (sem pó) Observações: mediante o desabastecimento, utilizar luva vinílica	* Coleta de exames (sangue e outros fluidos) * Infusão de medicamentos, incluindo quimioterápicos * Sondagem enteral * Manipulação de conexões de cateteres vasculares * Manipulação de paciente com presença de secreção ou lesão aberta * Realização de troca de roupas de cama com presença de sujidade	P	50070023	LUVA SINTÉTICA(NITRILICA) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011	
		M	50070061	LUVA SINTÉTICA(NITRILICA) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011	
		G	50070043	LUVA SINTÉTICA(NITRILICA) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011	
LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - (POLICLORETO DE VINILA) SEM PÓ Observações: Mediante o desabastecimento da luva nitrilica estéril para procedimento.	*Mediante o desabastecimento da luva nitrilica estéril para procedimento.	P	50070016	LUVA SINTÉTICA(VINIL) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P , AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011	
		M	50070017	LUVA SINTÉTICA(VINIL) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M , AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011	
		G	50070044	LUVA SINTÉTICA (VINIL) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G , AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011	

LUA ESTÉRIL					
LUVA DE LÁTEX (Com pó) - PROCEDIMENTO Observações: Mediante o desabastecimento, utilizar luva látex cirúrgica	* Sondagem vesical * Aspiração de vias aéreas * Realização de curativos de cateter ou dreno	P	50070062	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, TAM. P (6,0- 7,0), CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVÍVEL ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM OS PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE- ANVISA/M.S. E CONFORME NR6 E EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR ISO 11193-1 DE 2009, RDC 55/2011 COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
		M	50070019	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, TAM.M (7,5 - 8,0), CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVÍVEL ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM OS PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE- ANVISA/M.S. E CONFORME NR6 E EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR ISO 11193-1 DE 2009, RDC 55/2011 COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
		G	50070053	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, TAM.G (8,5 - 9,0), CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVÍVEL ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM OS PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE- ANVISA/M.S. E CONFORME NR6 E EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR ISO 11193-1 DE 2009, RDC 55/2011 COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
LUVA DE LÁTEX CIRÚRGICA (sem pó)	* Insumo de uso preferencial * Uso exclusivo para procedimento que exija paramentação e assepsia cirúrgica.	6,0	50070084	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO (6,0), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		7,0	50070036	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO (7,0), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		6,5	50070035	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 6,5), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		7,5	50070059	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO (7,5), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		8,0	50070042	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO (8,0), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	

		8,5	50070031	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO (8,5), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
--	--	-----	----------	---	---

LUVA NITRILICA CIRURGICA (sem pó)	* Insumo de uso exclusivo em caso de quadro alérgico ao látex * Uso exclusivo para procedimento que exija paramentação e assepsia cirúrgica	8,0	50070045	LUVA CIRURGICA SINTETICA, HIPOALERGENICA TAMANHO 8,0 , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 , APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		8,5	50070032	LUVA CIRURGICA SINTETICA, HIPOALERGENICA TAMANHO 8,5 , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 , APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		6,5	50070037	LUVA CIRURGICA SINTETICA, HIPOALERGENICA TAMANHO 6,5 , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 , APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		7,0	50070052	LUVA CIRURGICA SINTETICA, HIPOALERGENICA TAMANHO 7,0 , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 , APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		7,5	50070002	LUVA CIRURGICA SINTETICA, HIPOALERGENICA TAMANHO 7,5 , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 , APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
LUVA DE LÁTEX (Com pó) CIRÚRGICA Observação: mediante quadro alérgico à presença do pó, utilizar luva látex estéril cirúrgica sem pó.	* A presença de pó prejudica a higienização das mãos com solução alcóolica * Uso exclusivo para procedimento que exija paramentação e assepsia cirúrgica. Observações: * Mediante quadro alérgico à presença do pó, utilizar luva látex estéril cirúrgica sem pó. * Mediante quadro alérgico a presença do látex, utilizar luva nitrílica estéril cirúrgica sem pó	6,0	50070083	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 6,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		6,5	50070024	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 6,5), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		7,0	50070033	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 7,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	

LUVA DE LÁTEX (Com pó) CIRÚRGICA Observação: mediante quadro alérgico à presença do pó, utilizar luva látex estéril cirúrgica sem pó.	*A presença de pó prejudica a higienização das mãos com solução alcoólica *Uso exclusivo para procedimento que exija paramentação e assepsia cirúrgica. Observações: * Mediante quadro alérgico à presença do pó, utilizar luva látex estéril cirúrgica sem pó. * Mediante quadro alérgico à presença do látex, utilizar luva nitrílica estéril cirúrgica sem pó	7,5	50070038	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 7,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		8,0	50070039	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 8,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
		8,5	50070034	LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 8,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)	
AVENTAL	Para uso em casos de pacientes em isolamento	N/A	50020012	AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM ÁREA DE ISOLAMENTO, CONFECCIONADO EM 100% EM TECIDO PROCESSO SMS,100% POLIPROPILENO, C/BFE SUPERIOR A 91%, GRAMATURA MINIMA DE 24G/M2, COM 4 TIRAS PARA AMARRAÇÃO, SENDO 2 NA GOLA E 2 NA CINTURA PROPORCIONANDO FECHAMENTO TOTAL DAS COSTAS, UNISSEX, ATOXICO, HIDRO/HEMORREPELENTE, HIPOALERGICO E COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, DIMENSÕES MINIMAS DE 1,20 M DE COMPRIMENTO E 1,40 M DE LARGURA, C/ MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO OU EM MALHA CANELADA, DECOTE CARECA COM ACABAMENTO EM VIES NA GOLA E DEMAIS COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, NA COR AMARELA. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTER INFORMAÇÕES DE DIA/MÊS/ANO DE FABRICAÇÃO P/ RASTREABILIDADE E CONTROLE DE LOTE. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA) E REGISTRO ANVISA, APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE A EFICIÊNCIA DA FILTRAGEM BACTERIANA.	
	*Higienização de pacientes (banho de leito, aspersão); passagem de cateteres vesicais, nasoenterais e nasogástricos; *Sala de utilidades (expurgo) Urodinâmica *Encaminhamento de óbitos	N/A	500200015	AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM 100% NAO, 100% POLIPROPILENO + TECIDO POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, NA GRAMATURA MINIMA DE 30 GR/M2, PROTEÇÃO A RESPIGOS DE PRODUTO QUÍMICO, SANGUE, FLUIDOS E UMIDADE, COM 4 TIRAS PARA AMARRAÇÃO, SENDO 2 NA GOLA E 2 NA CINTURA PROPORCIONANDO FECHAMENTO TOTAL DAS COSTAS, DIMENSÕES MINIMAS DE 1,20 DE COMPRIMENTOS E 1,40 DE LARGURA, ATOXICO E ANTIALÉRGICO, COM MANGA LONGA E PUNHO DE LATEX/ MALHA, DECOTE CARECA COM ACABAMENTO EM VIES NA GOLA, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTER INFORMAÇÕES DIA/MÊS/ANO DE FABRICACAO P/ RASTREABILIDADE E CONTROLE DE LOTE. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA) E REGISTRO ANVISA, APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE A IMPERMEABILIZAÇÃO À PRODUTOS	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO	Calçado ocupacional termoplástico, higienizável, indicado para as Nutrição, Centro de Materiais, Centro Cirúrgico e Laboratório e/ou conforme avaliação técnica .	TAM 33	50030137	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 33;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO		TAM 34	50030129	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 34;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO		TAM 35	50030130	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 35;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO		TAM 36	50030131	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 36;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	

SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO		TAM 37	50030132	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 37;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO		TAM 38	50030133	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 38;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO		TAM 39	50030134	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 39;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO		TAM 40	50030135	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 40;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO	Calçado ocupacional termoplástico, higienizável, indicado para as Nutrição, Centro de Materiais, Centro Cirúrgico e Laboratório e/ou conforme avaliação técnica .	TAM 41	50030136	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 41;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO		TAM 42	50030128	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 42;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO		TAM 43	50030138	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 43;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO		TAM 44	50030139	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 44;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
SAPATO DE PROTEÇÃO EM ELASTÔMERO TERMOPLASTICO		TAM 45	50030149	SAPATO DE PROTEÇÃO,EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(IMPERMEÁVEL); NO TAMANHO 45;MODELO UNISSEX,NA COR BRANCA;FECHAMENTO TOTAL;SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA; SOLADO FIXADO ATRAVÉS DE COLAGEM C/TOTAL ADERENCIA; SALTO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO);PALMILHA DE MONTAGEM EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO(MONOBLOCO); FIXADO AO CABEDAL EM MONOBLOCO; PALMILHA DE LIMPEZA COM TECNOLOGIA DE ABSORÇÃO/DESSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANA;ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ ATENDER AS EXIGENCIAS DA NBR ISO 20347/2008 (CALÇADO OCUPACIONAL) E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	