

EPIs recomendados

LOCAL				ATIVIDADE	
ENFERMARIAS				ENFERMAGEM	
TIPO DE EPI	INDICAÇÃO DE USO	TAMANHO	CÓDIGO DE COMPRA MV	DESCRIPTIVO MV	*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
ÓCULOS DE SEGURANÇA	Proteção dos olhos do usuário contra impactos e respingos	Haste ajustável	50100029	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DESTINADO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA ENFERMAGEM E OUTROS, COMPOSTO DE ARMAÇÃO, VISOR, APOIO NASAL, PROTETOR LATERAL E HASTES, COM ARMAÇÃO EM POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E MEIA BORDA LATERAL, COM HASTE EM POLICARBONATO DO TIPO ESPÁTULA EM DUAS PARTES, SENDO UMA FIXA E UMA ARTICULADA, HASTE FIXADA ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS, ALENTE DEVERÁ SER EM POLICARBONATO INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, DEVERÁ PROPORCIONAR VISÃO PANORÂMICA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS OU ESTOJO, COM GARANTIA TOTAL DE NO MÍNIMO 1 ANO DE FABRICAÇÃO E ATENDER A NORMA ANSI Z.87.1/2003 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
ÓCULOS DE SEGURANÇA	Proteção dos olhos do usuário contra impactos e respingos	Haste ajustável	50100024	ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA PARTICULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, DESTINADO PARA ENFERMAGEM, COMPOSTO DE ARMAÇÃO E VISOR, APOIO NASAL, PROTETOR LATERAL E HASTE, COM ARMAÇÃO EM POLICARBONATO INJETADO, BORDA SUPERIOR C/MEIA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAIS DO MESMO MATERIAL, COM HASTE EM POLICARBONATO EM DUAS PARTES, SENDO UMA FIXA E OUTRA ARTICULADA; A PARTE FIXA COM VENTILAÇÃO; HASTE FIXADA ATRAVÉS DE PINOS; ALENTE EM POLICARBONATO ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCOS, O ÓCULOS DEVERÁ PROPORCIONAR VISÃO PANORÂMICA, COMLENTE INCOLOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA ANSI Z.87.1/2012, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	Proteção respiratória para casos de isolamento respiratório	Único	50080007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA AEROSSÓIS, TIPO RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, FORMATO EM CONCHA OU DOBRÁVEL, SEMIFACIAL, FILTRANTE PARA PARTÍCULAS - PFF2/NR95, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 95%, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA > 99 (BFE>99), CONFECCIONADO EM CAMADA DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, SOLDA TÉRMICA EM TODO PERÍMETRO, TAMANHO REGULAR, RESISTENTE A FLUIDOS, COM QUATRO GRAMPOS METÁLICOS QUE PRENDEM DOIS TIRANTES ELÁSTICOS E UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL SOBRE A NARINA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), CONFERIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME NBR 13698:2011 E REGISTRO DA ANVISA - M.S. NO EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR IMPRESSO EM CARACTERES INDELÉVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	
RESPIRADOR PFF-2 COM CARVÃO ATIVADO SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO	Respirador descartável, para uso em atividades com exposição a ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS. (ÁCIDO PERACÉTICO, FORMOL)	ÚNICO	50080001	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRA, NÉVOAS E BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE VAPORES ORGANICOS, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF-2, COM FORMATO CONCHA, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO, COMPOSTO BASICAMENTE POR CAMADAS EM MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRAS E SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, COM UMA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO PARA ABSORÇÃO DE VAPORES ORGANICOS (VO) EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES (ATÉ 50% DO LT) E A FACE INTERNA RECOBERTA POR UM NÃO TECIDO NA COR BRANCA, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM DOIS TIRANTES ELÁSTICOS BRANCOS DE CADA LADO FIXADOS POR GRAMPOS METÁLICOS COM UMA TIRA DE ESPUMA NA PARTE SUPERIOR INTERNA E UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL. DEVERÁ SER APRESENTADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ROTULAGEM, RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
RESPIRADOR PFF-2 COM CARVÃO ATIVADO E VÁLVULA DE EXALAÇÃO	Respirador descartável, para uso em atividades com exposição a ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS (ÁCIDO PERACÉTICO, FORMOL). Seu uso é indicado onde a exposição é por tempo prolongado, para melhor conforto do usuário	ÚNICO	50080005	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRA, NÉVOAS E ODORES DE VAPORES ORGANICOS, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF-2, COM FORMATO CONCHA, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO. COMPOSTO BASICAMENTE POR CAMADAS EM MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRAS E SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, COM UMA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO PAA ABSORÇÃO DE ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS (VO) EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES (ATÉ 50% DO LT) E A FACE INTERNA RECOBERTA POR UM NÃO TECIDO NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO; COM DOIS TIRANTES ELÁSTICOS BRANCOS DE CADA LADO FIXADOS POR GRAMPOS METÁLICOS COM UMA TIRA DE ESPUMA NA PARTE SUPERIOR INTERNA E UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL. DEVERÁ SER APRESENTADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ROTULAGEM, RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
LUVA NÃO ESTÉRIL					
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA (sem pó) Observações: mediante o desabastecimento, utilizar luva vinílica	* Coleta de exames (sangue e outros fluídos) * Infusão de medicamentos, incluindo quimioterápicos * Sondagem enteral * Manipulação de conexões de cateteres vasculares * Manipulação de paciente com presença de secreção ou lesão aberta * Realização de troca de roupas de	P	50070023	LUVA SINTÉTICA(NITRILICA) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011	
		M	50070061	LUVA SINTÉTICA(NITRILICA) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011	

EPIs recomendados

	realização de troca de roupas de cama com presença de sujidade	G	50070043	LUVAS SINTÉTICAS (NITRILICAS) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUCOS, ELASTICIDADE ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011	
--	--	---	----------	--	---

EPIs recomendados

<p>LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - (POLICLORETO DE VINILA) SEM PÓ Observações: Mediante o desabastecimento da luva nitrílica estéril para procedimento.</p>	<p>*Mediante o desabastecimento da luva nitrílica estéril para procedimento.</p>	P	50070016	<p>LUVA SINTÉTICA(VINIL) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P , AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE,REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011</p>	
		M	50070017	<p>LUVA SINTÉTICA(VINIL) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M , AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE,REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011</p>	
		G	50070044	<p>LUVA SINTÉTICA (VINIL) PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G , AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, SEM PÓ. ACONDICIONADA EM CAIXA, TIPO DISPENSADOR, COM ATÉ 100 PEÇAS DISPOSTAS ADEQUADAMENTE DE FORMA A PERMITIR A RETIRADA UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE,REGISTRO NA ANVISA/M.S. E M.T.E (CA), EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193-1/2009 E RDC 55/2011</p>	
LUVAS ESTÉREIS					
<p>LUVA DE LÁTEX (Com pó) - PROCEDIMENTO Observações: Mediante o desabastecimento, utilizar luva látex cirúrgica</p>	<p>*Sondagem vesical * Aspiração de vias aéreas * Realização de curativos de cateter ou dreno</p>	P	50070062	<p>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, TAM. P (6,0- 7,0), CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVÍVEL ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO DIREITA E ESQUERDA , COM OS PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE- ANVISA/M.S. E CONFORME NR6 E EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR ISO 11193-1 DE 2009, RDC 55/2011 COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.</p>	
<p>LUVA DE LÁTEX (Com pó) - PROCEDIMENTO Observações: Mediante o desabastecimento, utilizar luva látex cirúrgica</p>	<p>*Sondagem vesical * Aspiração de vias aéreas * Realização de curativos de cateter ou dreno</p>	M	50070019	<p>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, TAM.M (7,5 - 8,0), CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVÍVEL ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO DIREITA E ESQUERDA , COM OS PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE- ANVISA/M.S. E CONFORME NR6 E EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR ISO 11193-1 DE 2009, RDC 55/2011 COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.</p>	
		G	50070053	<p>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, TAM.G (8,5 - 9,0), CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ADEQUADO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVÍVEL ATÓXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO DIREITA E ESQUERDA , COM OS PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE- ANVISA/M.S. E CONFORME NR6 E EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR ISO 11193-1 DE 2009, RDC 55/2011 COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.</p>	
<p>LUVA DE LÁTEX CIRÚRGICA (sem pó)</p>	<p>* Insumo de uso preferencial * Uso exclusivo para procedimento que exija paramentação e assepsia cirúrgica.</p>	6,0	50070084	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO (6,0), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
		7,0	50070036	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO (7,0), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	

EPIs recomendados

<p>LUVA DE LÁTEX CIRÚRGICA (sem pó)</p>	<p>* Insumo de uso preferencial * Uso exclusivo para procedimento que exija paramentação e assepsia cirúrgica.</p>	6,5	50070035	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 6,5), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
		7,5	50070059	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO (7,5), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
		8,0	50070042	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO (8,0), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
		8,5	50070031	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO (8,5), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
<p>LUVA NITRILICA CIRURGICA (sem pó) LUVA ESTÉRIL</p>	<p>* Insumo de uso exclusivo em caso de quadro alérgico ao látex * Uso exclusivo para procedimento que exija paramentação e assepsia cirúrgica</p>	8,0	50070045	<p>LUVA CIRURGICA SINTETICA, HIPOALERGENICA TAMANHO 8,0 , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 , APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
		8,5	50070032	<p>LUVA CIRURGICA SINTETICA, HIPOALERGENICA TAMANHO 8,5 , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 , APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
		6,5	50070037	<p>LUVA CIRURGICA SINTETICA, HIPOALERGENICA TAMANHO 6,5 , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 , APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	

EPIs recomendados

<p>LUVA NITRILICA CIRURGICA (sem pó) LUVA ESTÉRIL</p>	<p>* Insumo de uso exclusivo em caso de quadro alérgico ao látex * Uso exclusivo para procedimento que exija paramentação e assepsia cirúrgica</p>	7,0	50070052	<p>LUVA CIRURGICA SINTETICA, HIPOALERGENICA TAMANHO 7,0 , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 , APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
		7,5	50070002	<p>LUVA CIRURGICA SINTETICA, HIPOALERGENICA TAMANHO 7,5 , DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICANTE E SEM PÓ, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 , APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
<p>LUVA DE LÁTEX (Com pó) CIRÚRGICA Observação: mediante quadro alérgico à presença do pó, utilizar luva látex estéril cirúrgica sem pó.</p>	<p>*A presença de pó prejudica a higienização das mãos com solução alcóolica *Uso exclusivo para procedimento que exija paramentação e assepsia cirúrgica. Observações: * Mediante quadro alérgico à presença do pó, utilizar luva látex estéril cirúrgica sem pó. * Mediante quadro alérgico a presença do látex, utilizar luva nitrilica estéril cirúrgica sem pó</p>	6,0	50070083	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 6,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
		6,5	50070024	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 6,5), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
		7,0	50070033	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 7,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
		7,5	50070038	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 7,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
<p>LUVA DE LÁTEX (Com pó) CIRÚRGICA Observação: mediante quadro alérgico à presença do pó, utilizar luva látex estéril cirúrgica sem pó.</p>	<p>*A presença de pó prejudica a higienização das mãos com solução alcóolica *Uso exclusivo para procedimento que exija paramentação e assepsia cirúrgica. Observações: * Mediante quadro alérgico à presença do pó, utilizar luva látex estéril cirúrgica sem pó. * Mediante quadro alérgico a presença do látex, utilizar luva nitrilica estéril cirúrgica sem pó</p>	8,0	50070039	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 8,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	
		8,5	50070034	<p>LUVA CIRURGICA EM LÁTEX NATURAL HIPOALERGENICA TAMANHO 8,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E OU FUROS, ELASTICIDADE APROPRIADA, RESISTENTE À TRAÇÃO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, COM OU SEM BAINHA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E, PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR, A EXTERNA EM EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA,APRESENTAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA - M.S. E CONFORME NBR 13391-1995 ISO 10282/2002 E RDC 55, APRESENTAR O C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E)</p>	

EPIs recomendados

LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL (LATEX)	Para limpeza de materiais nas Salas de Utilidades	P	50077772	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) LEITOSA, TAMANHO PEQUENO, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 37 cm. PUNHO COM SISTEMA DE GARROTEAMENTO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA. DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 13393/95 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	
		M	50070067	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) LEITOSA, TAMANHO MEDIO, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 37 cm PUNHO COM SISTEMA DE GARROTEAMENTO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA. DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 13393/95 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
		G	50070066	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) LEITOSA, TAMANHO GRANDE, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 37 cm PUNHO COM SISTEMA DE GARROTEAMENTO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA. DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 13393/95 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	
		GG	50077712	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) LEITOSA, TAMANHO EXTRA GRANDE, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 37 cm. PUNHO COM SISTEMA DE GARROTEAMENTO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA. DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 13393/95 E POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	
AVENTAL	ISOLAMENTO/ PRECAUÇÃO	N/A	50020012	AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM ÁREA DE ISOLAMENTO, CONFECCIONADO EM 100% EM TECIDO PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO, C/BFE SUPERIOR A 91%, GRAMATURA MINIMA DE 24G/M2, COM 4 TIRAS PARA AMARRAÇÃO, SENDO 2 NA GOLA E 2 NA CINTURA PROPORCIONANDO FECHAMENTO TOTAL DAS COSTAS, UNISSEX, ATOXICO, HIDRO/HEMORREPELENTE, HIPOALERGICO E COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, DIMENSÕES MINIMAS DE 1,20 M DE COMPRIMENTO E 1,40 M DE LARGURA, C/ MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO OU EM MALHA CANELADA, DECOTE CARECA COM ACABAMENTO EM VIES NA GOLA E DEMAIS COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, NA COR AMARELA. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTER INFORMAÇÕES DE DIA/MÊS/ANO DE FABRICAÇÃO P/ RASTREABILIDADE E CONTROLE DE LOTE. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA) E REGISTRO ANVISA, APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE A EFICIÊNCIA DA FILTRAGEM BACTERIANA.	
	*Higienização de pacientes (banho de leito, aspersão); passagem de cateteres vesicais, nasoenterais e nasogástricos; *Sala de utilidades (expurgo) *Encaminhamento de óbitos	N/A	50020015	AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM 100% NAO, 100% POLIPROPILENO + TECIDO POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, NA GRAMATURA MINIMA DE 30 GR/M2, PROTEÇÃO A RESPINGOS DE PRODUTO QUÍMICO, SANGUE, FLUIDOS E UMIDADE, COM 4 TIRAS PARA AMARRAÇÃO, SENDO 2 NA GOLA E 2 NA CINTURA PROPORCIONANDO FECHAMENTO TOTAL DAS COSTAS, DIMENSÕES MINIMAS DE 1,20 DE COMPRIMENTOS E 1,40 DE LARGURA, ATOXICO E ANTIALÉRGICO, COM MANGA LONGA E PUNHO DE LATEX/ MALHA, DECOTE CARECA COM ACABAMENTO EM VIES NA GOLA, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTER INFORMAÇÕES DIA/MÊS/ANO DE FABRICACAO P/ RASTREABILIDADE E CONTROLE DE LOTE. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA) E REGISTRO ANVISA, APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE A IMPERMEABILIZAÇÃO À PRODUTOS	