

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP Serviço de Farmácia do Instituto do Coração



Nota Técnica Unidade de Farmácia nº 257, 31 de janeiro de 2025.

Assunto: Preparo, diluição e armazenamento do medicamento levosimendana 2,5mg/mL solução injetável frasco-ampola 5 mL

Destinatário:

- Equipe Médica
- Equipe de Enfermagem
- Equipe Farmacêutica

A levosimendana (Simdax®) é um agente inotrópico sensibilizador de cálcio que aumenta a contratilidade cardíaca pela intensificação da sensibilidade do miocárdio ao cálcio e é indicada para tratamento a curto prazo da descompensação aguda da insuficiência cardíaca crônica grave, quando a terapia convencional não é suficiente ou quando há indicação de suporte inotrópico. Esse medicamento é disponibilizado na apresentação de solução injetável de 2,5mg/mL em um frasco-ampola de 5mL.

Conforme consta em bula do medicamento e estudos validados, o tempo de infusão recomendado é de 24 horas. Nenhum sinal de desenvolvimento de tolerância ou fenômenos de rebote foi observado após a descontinuação da infusão. Os efeitos hemodinâmicos geralmente duram até 9 dias após a descontinuação da infusão de 24 horas.

Doses altas e infusões prolongadas (>24 horas) aumentam a frequência cardíaca e podem estar associadas ao prolongamento do intervalo QTc.

Segue abaixo as orientações para diluição:

	Levosimendana 2,5mg/mL solução injetável frasco 5 mL		
Diluição	Diluir em 500 mL de solução glicosada 5% a cada 10mL de levosimendana. Concentração máxima: 0,05mg/mL.		
Estabilidade	Conforme descrita em bula, após a diluição a levosimendana é estável por 24 horas, a 25°C. O tempo de armazenamento e de uso após a diluição nunca deve exceder 24 horas.		

ELABORADO POR: Dra. Mariangela Lima	VERIFICADO POR: Dra. Mariana Galantei	APROVADO POR: Dra. Ana Lúcia Camargo
Data: 31/01/2025	Data: 31/01/2025	Data: 31/01/2025
Serviço de Farmácia	Serviço de Farmácia	Serviço de Farmácia



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP Serviço de Farmácia do Instituto do Coração



Em caso de dúvidas, solicitamos que entre em contato com a Equipe Farmacêutica:

Andar	Farmácia	Ramal
4º andar	Farmácia Internação	5943
6º andar	Farmácia Internação	5679
7º andar	Farmácia Beira Leito	4913 / 4914
7º andar	Assistência Farmacêutica Clínica	5709
8º andar	Central de Avaliação de Prescrição	5020

Referência:

Bula LEVOSIMENDANA: Solução injetável. Disponível em:

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1202694?numeroProcesso=25351413918201797.

Acesso em: 20 dez. 2024.

ELABORADO POR: Dra. Mariangela Lima	VERIFICADO POR: Dra. Mariana Galantei	APROVADO POR: Dra. Ana Lúcia Camargo
Data: 31/01/2025	Data: 31/01/2025	Data: 31/01/2025
Serviço de Farmácia	Serviço de Farmácia	Serviço de Farmácia