Hospital das Clínicas da FMUSP Instituto do Coração Serviço de Nutrição e Dietética

Nome:	
Ala:	Leito:

DIETA PARA NEFROPATA - ORIENTAÇÃO GERAL

Alimentos que devem ter o consumo controlado:

GRUPO 1:

Feijão (branco, preto, roxinho, soja...), grão-de-bico, lentilha, ervilha seca = 1 concha pequena ao dia em substituição a carne ou ao ovo.

GRUPO 2:

- Ovos e Carnes (de vaca, frango, peixes): utilizar meia porção ($\pm 30g$) no almoço e meia porção ($\pm 30g$) no jantar. O consumo de ovos deve estar restrito a uma unidade por refeição, em substituição a carne.
- Leite e derivados (iogurtes, queijos, coalhadas): utilizar um copo ao dia (± 200 ml) ou uma fatia de queijo fresco (± 40 g) ao dia.

Recomendações:

- 1. Para uma alimentação equilibrada não deixe de consumir diariamente carnes magras (frango sem pele, peixe, bovina sem a gordura), leite, hortaliças (**sempre observando as restrições acima**) e frutas que são alimentos ricos em proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras.
- 2. Não deixe de realizar nenhuma refeição. Faça no mínimo três por dia: café da manhã, almoço e jantar. Nos intervalos dê preferência a frutas.
- 3. Como medida preventiva para doenças cardiovasculares, procure preparar os alimentos grelhados, assados, refogados, utilizando óleo, de preferência, vegetal (soja, milho, girassol, canola ou oliva) ou margarina vegetal cremosa, creme vegetal ou halvarina sem sal. Evite o uso excessivo de sal e controle o peso.
- 4. Procure variar o cardápio para evitar a monotonia, respeitando as orientações acima. Invente e teste novas receitas com os alimentos disponíveis e da época.
- 5. Evite o consumo excessivo de café. Tome, no máximo, 3 xícaras pequenas por dia.
- 6. Quando comer "fora de casa" respeite a dieta, selecionando corretamente os alimentos.

NUTRICIONISTA/CRN/DATA